






Gerät	Beschreibung	Artikelnummer	Preis
<b>AirGate 2.0</b> (Ab-&Zuluft) 	Variable Lüftungs-Regeleinheit inkl. Messung von Luft-Temperatur, -Feuchte, -Qualität und -Volumen für den Einbau in eine Sammelbox. Der Luftstrom kann sowohl vom Rohr als auch von der Sammelbox (reverse) kommen. Alle notwendigen Anschlusskabel und Adapter sind im Preis enthalten.	<b>AGE-0902</b>	<b>185.-</b>
<b>AirGate CO<sub>2</sub></b> (Ab-&Zuluft) 	Variable Lüftungs-Regeleinheit inkl. Messung von Luft- und -Volumen für den Einbau in eine Sammelbox. Der Luftstrom kann sowohl vom Rohr als auch von der Sammelbox (reverse) kommen. Alle notwendigen Anschlusskabel und Adapter sind im Preis enthalten (lieferbar ab Jan 2027).	<b>AGE-0903</b>	<b>289.-</b>
<b>AirGate Duct</b> (Ab-&Zuluft) 	Variable Messeinheit zur Einführung in das Lüftungsrohr. Alle notwendigen Anschlusskabel und Adapter sind im Preis enthalten. Misst Temperatur, -Feuchte, -Qualität und CO <sub>2</sub> (Option)	<b>AirGate Duct</b> <b>AirGate Duct CO2</b>	<b>AGE-1001</b> <b>AGE-1003</b> <b>165.-</b> <b>253.-</b>
<b>Kabel</b> 	Verbindungskabel für AirGates, beidseitige RJ12 Stecker - 0.3 m (standardmässig enthalten bei jedem AirGate). - 0.5 m - 1.0 m - 2.0 m	<b>CAB-0003</b> <b>CAB-0005</b> <b>CAB-0010</b> <b>CAB-0020</b>	<b>14.-</b> <b>16.-</b> <b>20.-</b> <b>26.-</b>
<b>FlatMaster inkl. PowerSupply</b> 	Einheit zum Anschluss und Speisung von max. 20 SAGB Geräten und von 2-3 ModBus Einheiten. Verbindung mehrerer Wohnungseinheiten über Ethernet Inkl. Netzteil 24 VDC (110-240V AC) für Einbau in Elektroverteilkasten. Inklusive MCU und Konfiguration	<b>FlatMaster 24 inkl. PSF-0036</b>	<b>FMC-PS36</b> <b>638.-</b>

**TempGate S** Energieverteiler bestehend aus einzelnen stetigen Antrieben, Vorlauf, und Rücklauf mit Steuereinheit, für Heizung oder Kühlung mit 2-12 Abgängen für stetige Regelung. Erhältlich ohne oder mit Energie- und Durchflussmessung. Zum direkten Anschluss an einen FlatMaster 24.



	mit	Temperatur- Messung	mit	Energiezähler
Typ	Artikel	CHF	Artikel	CHF
TempGate SL2	TMP-0201	495	TMP-0200	845
TempGate SL3	TMP-0301	678	TMP-0300	1'028
TempGate SL4	TMP-0401	708	TMP-0400	1'058
TempGate SL5	TMP-0501	849	TMP-0500	1'199
TempGate SL6	TMP-0601	992	TMP-0600	1'342
TempGate SL7	TMP-0701	1'122	TMP-0700	1'472
TempGate SL8	TMP-0801	1'264	TMP-0800	1'614
TempGate SL9	TMP-0901	1'439	TMP-0900	1'789
TempGate SL10	TMP-1001	1'546	TMP-1000	1'896
TempGate SL11	TMP-1101	1'688	TMP-1100	2'038
TempGate SL12	TMP-1201	1'830	TMP-1200	2'180

**TempGate Actuator** Einzelne TempGate Antriebseinheit **TMP-0001** **154.-**



**Energie-messung** Zertifizierte Durchfluss- und Energiemessung. Zum direkten Anschluss an einen FlatMaster 24. Kann mit jedem TMP-xx00 kombiniert werden. Ultraschall-Technologie, inkl. Temperatur-Fühler und Einbausatz **FLE-0122** **450.-**



**Anschluss-Box** Anschlussboard zur Integration von TempGate und Energiezähler in ein Kabel **ASB-0000** **50.-**

Gerät	Beschreibung	Artikelnummer	Preis
<b>RoomMaster COM</b> 	<p>Regeleinheit zur Messung von Temperatur, Feuchte und Luftqualität. Kommunikation über ModBus</p> <p>Es können Temperatur- und Lüftungswerte für alle Räume angezeigt und verstellt werden.</p> <p>Die Speisung erfolgt über den FlatMaster</p> <p>Inklusive Montagerahmen für Unterputzmontage</p>	<b>RMC-0002</b>	<b>370.-</b>
<b>RoomSensor</b> 	<p>Sensoreinheit zum Einbau in Räume wo keine Abluft geplant ist. Misst Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität und als Option CO<sub>2</sub></p> <p>Die Speisung erfolgt über den FlatMaster</p> <p>Inklusive Montagerahmen für Unterputzmontage</p>	<b>RSC-0001</b> <b>RSC-0201</b>	<b>154.-</b> <b>242.-</b>
<b>FlatMaster inkl. PowerSupply</b> 	<p>Einheit zum Anschluss und Speisung von max. 20 SAGB Geräten und von 2-3 ModBus Einheiten.</p> <p>Verbindung mehrerer Wohnungseinheiten über Ethernet</p> <p>Inkl. Netzteil 24 VDC (110-240V AC) für Einbau in Elektroverteilkasten.</p> <p>Inklusive MCU und Konfiguration</p>	<b>FMC-PS36</b>	<b>638.-</b>

Gerät	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	
<b>FlatMaster</b> 	Einheit zum Anschluss und Speisung von max. 20 SAGB Geräten und von 2-3 ModBus Einheiten. Verbindung mehrerer Wohnungseinheiten über Ethernet Inklusive MCU und Konfiguration	<b>FlatMaster 24</b>	<b>FMC-0001</b>	<b>585.-</b>
<b>SystemMaster</b> 	Einheit zum Anschluss von 2 ModBus Einheiten Sammelt die Daten aller konfigurierten FlatMaster über Internet. Und steuert angeschlossenes Lüftungsgerät über ModBus oder 0..10V Signal (Adapter 0-10V notwendig)	<b>SystemMaster 24</b>	<b>SMA-0001</b>	<b>612.-</b>
<b>PowerSupply System</b> 	Netzteil 24 VDC (110-240V AC) zu SystemMaster 24 für Einbau in Schaltschrank, für max. 30 Geräte.	<b>PowerSupply 24-30 (35.0mm)</b>	<b>PSS-0036</b>	<b>48.-</b>
<b>Signal Adapter</b> 	Schnittstellen-Geräte zum Anschluss von Externen Signalen an einen Flatmaster 24 via ModBus. Hutschienen- oder Kabeleinsatz-montage.	<b>Adapter 0-10V Ausgang</b>	<b>SAA-0001</b>	<b>250.-</b>
		<b>Adapter Relais Ausgang</b>	<b>SAR-0001</b>	<b>253.-</b>
		<b>Adapter Digital-Eingang</b>	<b>SAD-0001</b>	<b>250.-</b>
<b>SAGB- Klemmen- Adapter</b> 	Adapter zum Wechsel von einem Installationskabel auf ein ein Modularkabel mit RJ12-Stecker	<b>SAGB-Klemmen-Adapter für Hutschiene</b>	<b>SKA-0001</b>	<b>27.-</b>
		<b>SAGB-Klemmen-Adapter für Kabelmontage</b>	<b>SKA-0002</b>	<b>24.-</b>